

Машина для резки самоклеющихся материалов BX 701AA / BX-701AB-TD



Предназначена для продольной резки двухстороннего скотча, рулонных самоклеющихся материалов на основе BOPP, PET, крафт бумаги, ткани, нетканых материалов и т.д.

Машина компьютеризирована. Резка производится при помощи дискового ножа с отдельным приводом и гидравлическим прижимом. Все параметры (скорость, направления вращения вала и ножа, ширина резов и их количество и т.д.) задаются на сенсорном дисплее.

Частота вращения, ширина и количество резов задаются на цифровом (LED) дисплее. Для охлаждения ножа и устранения прилипания к разрезаемым материалам, используется силиконовая смазка, циркулирующая в замкнутой системе. Отдельный привод ножа с помощью шагового двигателя, плавная регулировка скорости вращения главного вала, возможность настройки угла реза позволяют работать с самыми разными материалами.

Технические характеристики

Модель	BX-701AA	BX-701AB-TD
Максим. ширина рулона	1600мм	
Максим. внешний диаметр резки	Ø 300мм	Ø 400мм
Ширина резки	1мм- 1400мм	0.5мм - 1400мм
Точность резки	±0.03мм - ±0.12мм	±0.02мм-±0.12мм
Настройка размера резки	Серводвигатель	
Система подвода ножей	Гидропривод	Серводвигатель
Система заточки ножей	нет	есть
Защитный кожух	нет	есть
Внутренний диаметр втулки	ID Ø3 дюймов	
Напряжение питания	380в 50Гц	

Сравнение: BX-701 AB-TD и BX-701AA

Внешняя конструкция:

BX-701AB-TD: защитный кожух для повышения безопасности оператора.

BX-701AA: Нет защитного кожуха



BX-701AB-TD: использует серво-двигатель резки. Серво-система отличается стабильностью и высокой точностью, кроме того, не требует техобслуживания, имеет низкий уровень шума, отсутствие загрязнений.

BX-701AA: используется гидравлический привод резки. Гидравлическая система требует техобслуживания.



BX-701AB-TD





BX-701AA

Зажим материала :

BX-701AB-TD: используется многофункциональный современный зажим, особой конструкции. Функция роздува позволяет фиксировать материал без дополнительной внешней втулки. Также позволяет зажимать весь рулон. Кроме того, устройство имеет функцию шахматной доски. Таким образом, этот зажим подходит для всех видов материалов.

BX-701AA: использует стандартный зажим.



Задняя бабка :

BX-701AB-TD: Используется массивная задняя бабка, что позволяет устанавливать тяжелые рулоны.


BX-701AA: Используется обычная задняя бабка.



Ножевой узел :

BX-701AB-TD: Оснащается системой заточки ножей. Подходит для резки большого диаметра.


BX-701AA: нет системы заточки.



Система смазки:

BX-701AB-TD: оснащается автоматической системой смазки, которая смазывает главные элементы трансмиссии (линейная направляющая, ШВП), что позволяет сократить усилия на техобслуживание и повысить срок службы машины.

BX-701AA: нет системы автоматической смазки.





Кострица Светлана

☎ +7 (495) 150-09-38

☎ +7 (903) 118-54-10

✉ Ksyu@bronko.ru

БРОНКО

+ 7 (495) 150 09 38
Ksyu@bronko.ru

WWW.BRONKO.RU